

# Ключи гаечные серия 8000, 2000, MV

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [bch@nt-rt.ru](mailto:bch@nt-rt.ru)

[www.bahco.nt-rt.ru](http://www.bahco.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72,  
Астана+7(7172)727-132,  
Белгород(4722)40-23-64,  
Брянск(4832)59-03-52,  
Владивосток(423)249-28-31,  
Волгоград(844)278-03-48,  
Вологда(8172)26-41-59,  
Воронеж(473)204-51-73,  
Екатеринбург(343)384-55-89,  
Иваново(4932)77-34-06,  
Ижевск(3412)26-03-58,  
Казань(843)206-01-48,  
Калининград(4012)72-03-81,  
Калуга(4842)92-23-67,  
Кемерово(3842)65-04-62,  
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,  
Красноярск(391)204-63-61,  
Курск(4712)77-13-04,  
Липецк(4742)52-20-81,  
Магнитогорск(3519)55-03-13,  
Москва(495)268-04-70,  
Мурманск(8152)59-64-93,  
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,  
НижнийНовгород(831)429-08-12,  
Новокузнецк(3843)20-46-81,  
Новосибирск(383)227-86-73,  
Орел(4862)44-53-42,  
Оренбург(3532)37-68-04,  
Пенза(8412)22-31-16,  
Пермь(342)205-81-47,  
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,  
Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40,  
Саратов(845)249-38-78,  
Смоленск(4812)29-41-54,  
Сочи(862)225-72-31,  
Ставрополь(8652)20-65-13,  
Тверь(4822)63-31-35,  
Томск(3822)98-41-53,  
Тула(4872)74-02-29,  
Тюмень(3452)66-21-18,  
Ульяновск(8422)24-23-59,  
Уфа(347)229-48-12,  
Челябинск(351)202-03-61,  
Череповец(8202)49-02-64,  
Ярославль(4852)69-52-93,

# ИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

---

Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 вольт Ваhco предлагает широкую линейку электроизолированного инструмента, включающую в себя более 250 позиций.

Все изолированные инструменты Ваhco производятся в соответствии с международными стандартами IEC60900 и позволяют работать на оборудовании, находящимся под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Они подвергаются строгому контролю качества путем индивидуального тестирования.

Мы рекомендуем неукоснительно соблюдать правила работы на оборудовании под напряжением.




## 8070V - 8074V

### РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ



- Разводной гаечный ключ с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900, ISO 6787, сертификация VDE
- Высококачественная легированная сталь
- Хромированный с антикоррозийным покрытием
- Трехслойное изоляционное покрытие разного цвета
- Размер ключа легко регулируется большим пальцем




|       | <br>731415 |   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | <br>g |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| 8070V | 0121519    | 2 | 165     | 20      | 5.5     | 12      | 175   |
| 8071V | 0121526    | 2 | 205     | 24      | 7.5     | 13.5    | 250   |
| 8072V | 0121533    | 2 | 260     | 29      | 9       | 16      | 405   |
| 8073V | 0121540    | 2 | 310     | 36      | 11      | 19      | 650   |
| 8074V | 0121557    | 2 | 390     | 43      | 13      | 24      | 1350  |

## 8071VLT - 8073VLT

### РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ



- Разводной гаечный ключ с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900
- Высококачественная легированная сталь
- Хромированный с антикоррозийным покрытием
- Трехслойное изоляционное покрытие разного цвета
- Размер ключа легко регулируется боковым винтом



|         | <br>731415 |   | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | <br>g |
|---------|------------|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| 8071VLT | 0121564    | 1 | 205     | 29      | 8       | 14      | 330   |
| 8072VLT | 0121571    | 1 | 255     | 34      | 9       | 17      | 650   |
| 8073VLT | 0121588    | 1 | 305     | 39      | 10      | 20      | 1000  |





6MV

## РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ



- Рожковый гаечный ключ с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900, размеры соответствуют стандарту ISO 691, сертификация VDE
- Высококачественная легированная сталь
- Двухслойное изоляционное покрытие разного цвета для ключей с размерами 6-16 мм
- Трехслойное изоляционное покрытие разного цвета для ключей с размерами 17-32 мм



|        | <br>731415 |   | <br>mm | L<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | <br>g |
|--------|------------|---|--------|---------|---------|---------|-------|
| 6MV-6  | 0120833    | 5 | 6      | 92      | 3.7     | 15.0    | 25    |
| 6MV-7  | 0120840    | 5 | 7      | 92      | 3.7     | 17.5    | 30    |
| 6MV-8  | 0120857    | 5 | 8      | 92      | 4.0     | 18.0    | 40    |
| 6MV-9  | 0120864    | 5 | 9      | 98      | 4.0     | 21.0    | 45    |
| 6MV-10 | 0120871    | 5 | 10     | 108     | 5.0     | 24.0    | 55    |
| 6MV-11 | 0120888    | 5 | 11     | 116     | 5.0     | 26.0    | 60    |
| 6MV-12 | 0120895    | 5 | 12     | 125     | 5.5     | 28.0    | 70    |
| 6MV-13 | 0120901    | 5 | 13     | 135     | 5.5     | 31.0    | 75    |
| 6MV-14 | 0120918    | 5 | 14     | 140     | 6.0     | 31.0    | 85    |
| 6MV-15 | 0120925    | 5 | 15     | 150     | 6.0     | 33.0    | 90    |
| 6MV-16 | 0120932    | 5 | 16     | 157     | 6.5     | 34.0    | 105   |
| 6MV-17 | 0120949    | 3 | 17     | 162     | 6.5     | 37.0    | 120   |
| 6MV-18 | 0120956    | 3 | 18     | 170     | 7.0     | 39.0    | 145   |
| 6MV-19 | 0120963    | 3 | 19     | 175     | 7.0     | 42.0    | 150   |
| 6MV-20 | 0120970    | 3 | 20     | 180     | 7.5     | 43.0    | 170   |
| 6MV-21 | 0120987    | 3 | 21     | 184     | 7.5     | 46.0    | 190   |
| 6MV-22 | 0120994    | 3 | 22     | 193     | 7.5     | 47.0    | 190   |
| 6MV-23 | 0121007    | 3 | 23     | 203     | 8.0     | 49.0    | 220   |
| 6MV-24 | 0121014    | 3 | 24     | 210     | 8.5     | 51.0    | 275   |
| 6MV-27 | 0121021    | 2 | 27     | 225     | 9.5     | 59.0    | 370   |
| 6MV-30 | 0121038    | 2 | 30     | 240     | 10.0    | 63.0    | 470   |
| 6MV-32 | 0121052    | 2 | 32     | 250     | 10.0    | 68.0    | 530   |

6MV/, 6MV/10T\_1

## РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ



- Набор из 8 рожковых гаечных ключей с электроизоляцией
- Для работы с электрооборудованием под напряжением до 1000 В
- В пластиковом сворачиваемом чехле

|        | <br>731415 |   |   | <br>g |
|--------|------------|---|---|-------|
| 6MV/8T | 0122141    | 1 | 8 | 880   |



6MV  
10 11 12 13 14 17 18 19 mm




## 2MV

### НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ



- Накладной гаечный ключ с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900, размеры соответствуют стандарту ISO 691, сертификация VDE
- Высококачественная легированная сталь
- Трехслойное изоляционное покрытие разного цвета
- Двенадцатигранный рабочий профиль Dynamic-Drive




|  | <br>731415 |  | <br>mm | L<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | <br>g |
|---|---|---|--|---------|---------|---------|--|
| 2MV-6   | 0121069   | 5   | 6.0  | 140     | 5.0     | 10.5    | 50   |
| 2MV-7   | 0121083   | 5   | 7.0  | 145     | 6.0     | 12.0    | 55   |
| 2MV-8   | 0121090   | 5   | 8.0  | 150     | 6.0     | 13.0    | 70   |
| 2MV-9   | 0121106   | 5   | 9.0  | 155     | 6.5     | 14.5    | 75   |
| 2MV-10  | 0121113   | 5   | 10.0   | 160     | 7.0     | 16.0    | 80   |
| 2MV-11  | 0121120   | 5   | 11.0   | 170     | 7.5     | 18.0    | 90   |
| 2MV-12  | 0121137   | 5   | 12.0   | 180     | 8.0     | 18.5    | 100  |
| 2MV-13  | 0121144   | 5   | 13.0   | 180     | 8.5     | 20.5    | 105  |
| 2MV-14  | 0121151   | 5   | 14.0   | 190     | 8.5     | 22.0    | 130  |
| 2MV-15  | 0121168   | 5   | 15.0   | 195     | 9.5     | 24.0    | 140  |
| 2MV-16  | 0121175   | 5   | 16.0   | 200     | 9.5     | 24.5    | 150  |
| 2MV-17  | 0121182   | 3   | 17.0   | 205     | 10.0    | 26.5    | 160  |
| 2MV-18  | 0121199   | 3   | 18.0   | 215     | 10.5    | 27.0    | 210  |
| 2MV-19  | 0121205   | 3   | 19.0   | 225     | 11.0    | 29.0    | 230  |
| 2MV-21  | 0121212   | 3   | 21.0   | 235     | 12.0    | 32.0    | 280  |
| 2MV-22  | 0121229   | 3   | 22.0   | 245     | 12.0    | 33.0    | 300  |
| 2MV-23  | 0121236   | 3   | 23.0   | 255     | 13.0    | 35.0    | 320  |
| 2MV-24  | 0121243   | 3   | 24.0   | 265     | 13.0    | 35.0    | 350  |

## 28MV

### КЛЮЧИ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Т-образная рукоятка для гаек с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900, размеры соответствуют стандарту ISO 691
- Высококачественная легированная сталь
- Трехслойное изоляционное покрытие разного цвета
- Шестигранный рабочий профиль Dynamic-Drive



|  | <br>731415 |  | <br>mm | L<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | <br>g |
|---|---|---|--|---------|---------|---------|--|
| 28MV-8  | 0121274   | 2   | 8.0  | 200     | 130     | 16.5    | 101  |
| 28MV-9  | 0121281   | 2   | 9.0  | 200     | 130     | 18.0    | 143  |
| 28MV-10   | 0121298   | 2   | 10.0   | 200     | 130     | 19.5    | 150  |
| 28MV-11   | 0121304   | 2   | 11.0   | 200     | 130     | 20.5    | 159  |
| 28MV-12   | 0121311   | 2   | 12.0   | 200     | 140     | 22.0    | 216  |
| 28MV-13   | 0121328   | 2   | 13.0   | 200     | 140     | 23.0    | 260  |
| 28MV-14   | 0121335   | 2   | 14.0   | 200     | 140     | 24.5    | 272  |
| 28MV-15   | 0121342   | 2   | 15.0   | 200     | 140     | 25.5    | 312  |
| 28MV-16   | 0121359   | 2   | 16.0   | 200     | 140     | 27.0    | 322  |
| 28MV-17   | 0121366   | 2   | 17.0   | 200     | 140     | 28.0    | 331  |
| 28MV-18   | 0121373   | 2   | 18.0   | 200     | 140     | 29.5    | 421  |
| 28MV-19   | 0121380   | 2   | 19.0   | 200     | 140     | 30.5    | 435  |
| 28MV-20   | 0121397   | 2   | 20.0   | 200     | 140     | 32.5    | 515  |
| 28MV-21   | 0121403   | 2   | 21.0   | 200     | 140     | 33.0    | 531  |
| 28MV-22   | 0121410   | 2   | 22.0   | 200     | 140     | 34.5    | 579  |




## 2820V

## БАЛОННЫЕ КЛЮЧИ



- Крестовидный торцевой ключ с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900, размеры соответствуют стандарту ISO 691
- Высококачественная легированная сталь
- Двухслойное изоляционное покрытие разного цвета
- Шестигранный рабочий профиль

IEC 60900 1000V



|         | <br>731415 |   | <br>mm     | L<br>mm | <br>g |
|---------|------------|---|------------|---------|-------|
| 2820V13 | 0121823    | 1 | 7x9x11x13  | 210     | 420   |
| 2820V17 | 0121830    | 1 | 8x10x13x17 | 210     | 420   |


## 1999MV

## КЛЮЧИ ПОД ВИНТЫ С ШЕСТИГРАННЫМ ГНЕЗДОМ



- Шестигранник с электроизоляцией
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900
- Высококачественная легированная сталь
- Трехслойное изоляционное покрытие разного цвета

IEC 60900 1000V



|           | <br>731415 |   | <br>mm | A<br>mm | B<br>mm | <br>g |
|-----------|------------|---|--------|---------|---------|-------|
| 1999MV-3  | 0121427    | 5 | 3      | 118.5   | 78.5    | 25    |
| 1999MV-4  | 0121434    | 5 | 4      | 118     | 78      | 35    |
| 1999MV-5  | 0121441    | 5 | 5      | 117.5   | 77.5    | 50    |
| 1999MV-6  | 0121458    | 5 | 6      | 117     | 87      | 75    |
| 1999MV-7  | 0121465    | 5 | 7      | 116.5   | 91.5    | 100   |
| 1999MV-8  | 0121472    | 5 | 8      | 116     | 100     | 145   |
| 1999MV-9  | 0121489    | 5 | 9      | 115.5   | 100     | 170   |
| 1999MV-10 | 0121496    | 3 | 10     | 115     | 110     | 210   |
| 1999MV-12 | 0121502    | 3 | 12     | 114     | 124     | 300   |



## Изолированные разводные КЛЮЧИ

8070VL-8073VL



- Изолированные разводные ключи
- Для работы на оборудовании под напряжением до 1000 В
- IEC 60900

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [bch@nt-rt.ru](mailto:bch@nt-rt.ru)

[www.bahco.nt-rt.ru](http://www.bahco.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72,  
Астана+7(7172)727-132,  
Белгород(4722)40-23-64,  
Брянск(4832)59-03-52,  
Владивосток(423)249-28-31,  
Волгоград(844)278-03-48,  
Вологда(8172)26-41-59,  
Воронеж(473)204-51-73,  
Екатеринбург(343)384-55-89,  
Иваново(4932)77-34-06,  
Ижевск(3412)26-03-58,  
Казань(843)206-01-48,  
Калининград(4012)72-03-81,  
Калуга(4842)92-23-67,  
Кемерово(3842)65-04-62,  
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,  
Красноярск(391)204-63-61,  
Курск(4712)77-13-04,  
Липецк(4742)52-20-81,  
Магнитогорск(3519)55-03-13,  
Москва(495)268-04-70,  
Мурманск(8152)59-64-93,  
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,  
НижнийНовгород(831)429-08-12,  
Новокузнецк(3843)20-46-81,  
Новосибирск(383)227-86-73,  
Орел(4862)44-53-42,  
Оренбург(3532)37-68-04,  
Пенза(8412)22-31-16,  
Пермь(342)205-81-47,  
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,  
Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40,  
Саратов(845)249-38-78,  
Смоленск(4812)29-41-54,  
Сочи(862)225-72-31,  
Ставрополь(8652)20-65-13,  
Тверь(4822)63-31-35,  
Томск(3822)98-41-53,  
Тула(4872)74-02-29,  
Тюмень(3452)66-21-18,  
Ульяновск(8422)24-23-59,  
Уфа(347)229-48-12,  
Челябинск(351)202-03-61,  
Череповец(8202)49-02-64,  
Ярославль(4852)69-52-93,